



检 测 报 告

Test Report

正本

苏方检（委）字第（2508010）号

委托单位：盐城市国投环境技术股份有限公司

项目名称：废水、噪声

检测类别：委托检测

报告日期：2025.08.05

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.

检测报告说明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测 报 告

受检单位	名称	盐城市国投环境技术股份有限公司	联系人	夏万玲
	地址	盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园纬三路南	联系方式	15061605420
样品类别	废水、噪声		采样人员	董宇安、耿安其
采样日期	2025 年 07 月 21 日		分析日期	2025 年 07 月 21-27 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-7 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣

一审（张玉芳）：张玉芳

二审（梁洪莉）：梁洪莉

签发（郭莉莉）：郭莉莉



检测报告专用章

签发日期：2025年8月5日

废 水 检 测 结 果

检测点位		污水排口 DW001			
样品编号		2507060 FS062001	2507060 FS062002	2507060 FS062003	2507060 FS062004
采样时间		2025.07.21 09: 53	2025.07.21 11: 56	2025.07.21 13: 58	2025.07.21 15: 59
样品状态		浅黄、微浊、无 臭、无油膜	浅黄、微浊、无 臭、无油膜	浅黄、微浊、无 臭、无油膜	浅黄、微浊、无 臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	8.6	8.5	8.7	8.6
化学需氧量	mg/L	176	186	139	154
悬浮物	mg/L	79	67	69	73
氨氮	mg/L	14.4	13.0	16.3	14.9
总氮	mg/L	25.6	26.9	28.4	27.2
总磷	mg/L	0.88	0.92	0.85	0.82
石油类	mg/L	0.50	0.50	0.50	0.52
五日生化需氧量 (生化需氧量)	mg/L	45.8	46.9	37.8	38.4
以 下 空 白					
备注	无				

厂界噪声检测结果

所属功能区	/		测量仪器及 编号			AWA5688 型多功能声级计 fljc-184 AWA6022A 型 声校准器 fljc-306 DEM6 风向风速表 fljc-203		
检测日期	昼间 2025 年 07 月 21 日		测量时间			昼间 16 时 40 分至 17 时 55 分		
	夜间 2025 年 07 月 21 日					夜间 22 时 00 分至 23 时 07 分		
昼间声级计校准	测量前 93.8 dB (A)		天气			昼间 天气：多云 风速：3.2 m/s		
	测量后 93.8 dB (A)					夜间 天气：多云 风速：3.3 m/s		
夜间声级计校准	测量前 93.8 dB (A)		参考限值			昼间 / dB (A)		
	测量后 93.8 dB (A)					夜间 / dB (A)		
测点位置及编号	主要噪 声源	测点 距声 源距 离 (米)	等 效 声 级 dB (A)					
			昼间			夜间		
			检测时间	测量 值	参考 限值	检测时间	测量 值	参考 限值
厂界外 1 米 N1	/	/	16: 41-16: 51	63.3	/	22: 02-22: 12	53.2	/
厂界外 1 米 N2	/	/	17: 00-17: 10	63.7	/	22: 22-22: 32	53.0	/
厂界外 1 米 N3	/	/	17: 19-17: 29	53.0	/	22: 36-22: 46	52.4	/
厂界外 1 米 N4	/	/	17: 43-17: 53	62.4	/	22: 55-23: 05	53.6	/
以 下 空 白								
备注	无							

检 测 报 告

测点示意图



检测报告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	五日生化需氧量（生化需氧量）	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
	以下空白		

检测报告

主要检测设备信息

序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准有效期
1	fljc-271	便携式 pH 计	PHBJ-260	2025.09.02
2	fljc-184	多功能声级计	AWA5688 型	2026.06.25
3	fljc-306	声校准器	AWA6022A 型	2026.02.27
4	fljc-203	风向风速表	DEM6	2025.12.01
5	fljc-292	标准 COD 消解器	HCA-102	/
6	fljc-024	电子天平	ML104T	2026.06.23
7	fljc-111	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	2026.06.24
8	fljc-219	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2026.06.23
9	fljc-003	红外测油仪	OIL460	2026.06.23
10	fljc-318	溶解氧测定仪	4010-1W	2025.12.01
11	fljc-130	生化培养箱	LRH-150	2026.06.24
以 下 空 白				
备注：无				

附件 1：质量控制结果统计表

*****报告结束*****

