



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2512283）号

委托单位：_____盐城市国投环境技术股份有限公司_____

项目名称：_____废水、噪声_____

检测类别：_____委托检测_____

报告日期：_____2025.12.22_____

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.

检测报告说明

- 一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。
- 三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。
- 四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。
- 五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。
- 六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
- 八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测报告

受检单位	名称	盐城市国投环境技术股份有限公司	联系人	夏万玲
	地址	盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园纬三路南	联系方式	15061605420
样品类别	废水、噪声		采样人员	沈建林、张金城
采样日期	2025 年 12 月 06 日		分析日期	2025 年 12 月 06-12 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-7 页			

编制（陈荣荣）：_____

一审（梁洪莉）：_____

二审（张玉芳）：_____

签发（季志扬）：_____

检测报告专用章

签发日期： 年 月 日

废 水 检 测 结 果

检测点位		污水排口 DW001			
样品编号		2512022 FS094001	2512022 FS094002	2512022 FS094003	2512022 FS094004
采样时间		2025.12.06 09: 03	2025.12.06 11: 16	2025.12.06 13: 16	2025.12.06 15: 17
样品状态		浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	7.6	7.5	7.6	7.5
化学需氧量	mg/L	56	51	69	63
悬浮物	mg/L	25	28	27	23
氨氮	mg/L	11.5	10.8	12.5	11.6
总氮	mg/L	16.2	18.1	15.0	17.9
总磷	mg/L	0.15	0.20	0.17	0.18
石油类	mg/L	0.26	0.21	0.19	0.25
五日生化需氧量 (生化需氧量)	mg/L	14.9	13.8	19.0	16.9
全盐量	mg/L	752	753	776	826
以 下 空 白					
备注	无				

废 水 检 测 结 果

[illegible]

厂界噪声检测结果

所属功能区	/		测量仪器及编号	AWA5688 型多功能声级计 fljc-209 AWA6022A 型 声校准器 fljc-180 DEM6 风向风速表 fljc-251				
检测日期	昼间 2025 年 12 月 06 日		测量时间	昼间 11 时 52 分至 12 时 48 分				
	夜间 2025 年 12 月 06 日			夜间 22 时 00 分至 22 时 58 分				
昼间声级计校准	测量前 93.7 dB（A）		天气	昼间 天气：多云 风速：2.4 m/s				
	测量后 93.7 dB（A）			夜间 天气：多云 风速：2.1 m/s				
夜间声级计校准	测量前 93.7 dB（A）		参考限值	昼间 / dB（A）				
	测量后 93.7 dB（A）			夜间 / dB（A）				
测点位置及编号	主要噪声源	测点距声源距离（米）	等 效 声 级 dB（A）					
			昼间			夜间		
			检测时间	结果（修约值）	参考限值	检测时间	结果（修约值）	参考限值
东侧距南厂界 96 米 N1	RTO	20	11：54-12：04	51	/	22：02-22：12	50	/
北侧距东厂界 95 米 N2	/	/	12：08-12：18	49	/	22：16-22：26	48	/
西侧距南厂界 115 米 N3	排气筒风机	15	12：23-12：33	49	/	22：31-22：41	50	/
南侧距东厂界 30 米 N4	RTO	50	12：36-12：46	55	/	22：46-22：56	52	/
	以 下 空 白							
备注	1. 详细检测点位见测点示意图。							

检测报告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	五日生化需氧量（生化需氧量）	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024	25mg/L
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
	以 下 空 白		

[illegible]