



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2602060）号

委托单位：_____盐城市国投环境技术股份有限公司_____

项目名称：_____废水、噪声_____

检测类别：_____委托检测_____

报告日期：_____2026.02.11_____

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检 测 报 告 说 明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测 报 告

受检单位	名称	盐城市国投环境技术股份有限公司	联系人	夏万玲
	地址	盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园纬三路南	联系方式	15061605420
样品类别	废水、噪声		采样人员	沈建林、刘宁宇、徐镇
采样日期	2026 年 01 月 26-27 日		分析日期	2026 年 01 月 26 日-02 月 01 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-7 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣

一审（卞 玲）：卞玲

二审（王 芳）：王芳

签发（季志扬）：季志扬

检验检测科技服务有限公司

检测报告专用章

检验检测专用章

签发日期：2026年01月11日

废 水 检 测 结 果

检测点位		污水排口 DW001			
样品编号		2601192 FS094001	2601192 FS094002	2601192 FS094003	2601192 FS094004
采样时间		2026.01.26 09: 48	2026.01.26 11: 53	2026.01.26 13: 57	2026.01.26 15: 59
样品状态		浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜	浅黄、微浊、弱 臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	8.3	8.2	8.3	8.2
化学需氧量	mg/L	130	143	131	126
悬浮物	mg/L	12	13	15	15
氨氮	mg/L	6.57	6.26	6.38	6.81
总氮	mg/L	23.7	25.9	24.2	22.1
总磷	mg/L	0.34	0.33	0.37	0.36
石油类	mg/L	0.34	0.32	0.31	0.29
五日生化需氧量	mg/L	35.4	36.8	34.6	33.6
全盐量	mg/L	752	711	802	684
以 下 空 白					
备注	无				

废 水 检 测 结 果

检测点位		雨水排口 DW003			
样品编号		2601192 FS030001	2601192 FS030002	2601192 FS030003	2601192 FS030004
采样时间		2026.01.26 09：44	2026.01.26 11：49	2026.01.26 13：54	2026.01.26 15：55
样品状态		无色、透明、无 臭、无油膜	无色、透明、无 臭、无油膜	无色、透明、无 臭、无油膜	无色、透明、无 臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	7.4	7.4	7.3	7.4
化学需氧量	mg/L	11	11	13	14
悬浮物	mg/L	9	7	7	9
以 下 空 白					
备注	无				

厂界噪声检测结果

所属功能区	/		测量仪器及编号	AWA5688 型多功能声级计 fljc-210 AWA6022A 型 声校准器 fljc-306 DEM6 风向风速表 fljc-251				
检测日期	昼间 2026 年 01 月 27 日		测量时间	昼间 16 时 02 分至 17 时 07 分				
	夜间 2026 年 01 月 27 日			夜间 22 时 01 分至 23 时 04 分				
昼间声级计校准	测量前 93.7 dB (A)		天气	昼间 天气：多云 风速：2.2 m/s				
	测量后 93.7 dB (A)			夜间 天气：多云 风速：2.4 m/s				
夜间声级计校准	测量前 93.7 dB (A)		参考限值	昼间 / dB (A)				
	测量后 93.7 dB (A)			夜间 / dB (A)				
测点位置及编号	主要噪声源	测点距声源距离 (米)	等 效 声 级 dB (A)					
			昼间			夜间		
			检测时间	结果 (修约值)	参考限值	检测时间	结果 (修约值)	参考限值
东侧距南厂界 96 米 N1	RTO	20	16: 06-16: 16	53	/	22: 04-22: 14	48	/
北侧距东厂界 95 米 N2	/	/	16: 20-16: 30	48	/	22: 17-22: 27	44	/
西侧距南厂界 115 米 N3	排气筒 风机	15	16: 38-16: 48	57	/	22: 32-22: 42	43	/
南侧距东厂界 30 米 N4	RTO	50	16: 50-17: 00	44	/	22: 46-22: 56	52	/
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								

检 测 报 告

测点示意图

采样日期：2026 年 01 月 26-27 日



检测报告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024	25mg/L
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
	以下空白		

检测报告

主要检测设备信息

[illegible]

附件 1: 质量控制结果统计表

*****报告结束*****

以下空白