



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2609075）号

委托单位：_____盐城市国投环境技术股份有限公司_____

项目名称：_____废水、地下水、废气、噪声_____

检测类别：_____委托检测_____

报告日期：_____2026.09.14_____

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检测报告说明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检测报告

受检单位	名称	盐城市国投环境技术股份有限公司	联系人	夏万玲
	地址	盐城市大丰区大丰港石化新材料产业园纬三路南	联系方式	15061605420
样品类别	废水、地下水、废气、噪声		采样人员	王宪、尹东洋、唐一鸣、沈建林、周钊、徐镇、奚杰、刘平顺、王健、戴永生
采样日期	2026 年 08 月 25 日		分析日期	2026 年 08 月 25 日-09 月 02 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-17 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（卞 玲）：卞玲
二审（王 芳）：王芳
签发（季志扬）：季志扬



签发日期：2026年7月14日

废 水 检 测 结 果

检测点位		污水排口 DW001			
样品编号		2608068 FS108001	2608068 FS108002	2608068 FS108003	2608068 FS108004
采样时间		2026.08.25 09: 56	2026.08.25 11: 58	2026.08.25 13: 59	2026.08.25 16: 00
样品状态		浅黄、微浊、 无臭、无油膜	浅黄、微浊、 无臭、无油膜	浅黄、微浊、 无臭、无油膜	浅黄、微浊、 无臭、无油膜
检测项目	单位	结果			
pH 值	无量纲	7.6	7.6	7.5	7.5
化学需氧量	mg/L	184	195	173	182
悬浮物	mg/L	8	8	9	8
氨氮	mg/L	13.2	11.1	12.1	13.5
总氮	mg/L	14.8	14.4	14.6	14.4
总磷	mg/L	0.93	0.89	0.98	0.94
石油类	mg/L	0.24	0.26	0.30	0.32
全盐量	mg/L	438	450	444	438
五日生化需氧量	mg/L	68.6	68.4	69.2	63.8
以 下 空 白					
备注	无				

废水检测结果

[illegible]

地 下 水 检 测 结 果

检测点位		厂区东南角 D1		
样品编号		2608068HS094001	2608068HS094002	2608068HS094003
采样时间		2026.08.25 12: 21	2026.08.25 12: 31	2026.08.25 12: 41
样品状态		无色、透明、无臭、 无油膜	无色、透明、无臭、 无油膜	无色、透明、无臭、 无油膜
检测项目	单位	结果		
pH 值	无量纲	7.5	7.4	7.5
钙和镁总量 (总硬度)	mg/L	251	254	249
溶解性固体总量 (溶解性总固体)	mg/L	598	608	578
高锰酸盐指数	mg/L	6.6	6.4	6.8
铜 (总铜)	μg/L	14.8	16.1	16.1
铅 (总铅)	μg/L	0.55	0.58	0.59
镉 (总镉)	μg/L	0.44	0.44	0.44
铝 (总铝)	μg/L	10.5	16.9	13.9
总铬	mg/L	0.007	0.005	0.006
锌 (总锌)	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
铁 (总铁)	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L
锰 (总锰)	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	mg/L	0.072	0.068	0.075
硝酸盐氮 (硝酸盐)	mg/L	0.49	0.46	0.46
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
氟化物	mg/L	0.96	0.94	0.95
氯化物	mg/L	232	227	226
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L
挥发酚	mg/L	0.0018	0.0018	0.0018
硫酸盐	mg/L	94	93	90
石油类	mg/L	0.14	0.14	0.14
备注	1.依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示； 2.D1 (E: 120.735775° , N : 33.169304°)。			

地 下 水 检 测 结 果

检测点位		事故池南侧 D2		
样品编号		2608068HS094004	2608068HS094005	2608068HS094006
采样时间		2026.08.25 13：09	2026.08.25 13：19	2026.08.25 13：30
样品状态		无色、透明、无臭、 无油膜	无色、透明、无臭、 无油膜	无色、透明、无臭、 无油膜
检测项目	单位	结果		
pH 值	无量纲	7.2	7.3	7.2
钙和镁总量 （总硬度）	mg/L	450	455	448
溶解性固体总量 （溶解性总固体）	mg/L	1.62×10 ³	1.59×10 ³	1.65×10 ³
高锰酸盐指数	mg/L	5.2	5.1	5.3
铜（总铜）	μg/L	2.99	2.87	2.95
铅（总铅）	μg/L	0.35	0.31	0.29
镉（总镉）	μg/L	0.06	0.06	0.06
铝（总铝）	μg/L	15.2	15.0	15.0
总铬	mg/L	0.009	0.008	0.010
锌（总锌）	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
铁（总铁）	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L
锰（总锰）	mg/L	0.07	0.07	0.07
亚硝酸盐氮 （亚硝酸盐）	mg/L	0.011	0.014	0.010
硝酸盐氮 （硝酸盐）	mg/L	0.18	0.17	0.23
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
氟化物	mg/L	0.70	0.72	0.71
氯化物	mg/L	798	789	775
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L
挥发酚	mg/L	0.0013	0.0016	0.0014
硫酸盐	mg/L	92	95	94
石油类	mg/L	0.06	0.06	0.06
备注	1.依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示； 2.D2（E：120.730170°，N：33.172908°）。			

地下水检测结果

检测点位		厂区西北角 D3		
样品编号		2608068HS094007	2608068HS094008	2608068HS094009
采样时间		2026.08.25 14: 00	2026.08.25 14: 11	2026.08.25 14: 21
样品状态		无色、透明、无臭、 无油膜	无色、透明、无臭、 无油膜	无色、透明、无臭、 无油膜
检测项目	单位	结果		
pH 值	无量纲	7.9	7.8	7.8
钙和镁总量 (总硬度)	mg/L	205	207	204
溶解性固体总量 (溶解性总固体)	mg/L	1.15×10 ³	1.18×10 ³	1.06×10 ³
高锰酸盐指数	mg/L	5.3	5.1	5.3
铜 (总铜)	μg/L	1.68	1.71	1.65
铅 (总铅)	μg/L	0.22	0.20	0.18
镉 (总镉)	μg/L	0.06	0.06	0.08
铝 (总铝)	μg/L	4.58	4.62	4.67
总铬	mg/L	0.012	0.010	0.013
锌 (总锌)	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
铁 (总铁)	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L
锰 (总锰)	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	mg/L	0.015	0.012	0.014
硝酸盐氮 (硝酸盐)	mg/L	0.27	0.25	0.28
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
氟化物	mg/L	0.49	0.50	0.50
氯化物	mg/L	282	287	277
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L
挥发酚	mg/L	0.0018	0.0016	0.0018
硫酸盐	mg/L	168	166	173
石油类	mg/L	0.02	0.02	0.02
备注	1.依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示； 2.D3（E：120.728301°，N：33.173105°）。			

地 下 水 检 测 结 果

检测点位		空白对照组 D4		
样品编号		2608068HS094010	2608068HS094011	2608068HS094012
采样时间		2026.08.25 14: 54	2026.08.25 15: 05	2026.08.25 15: 16
样品状态		无色、透明、无臭、 无油膜	无色、透明、无臭、 无油膜	无色、透明、无臭、 无油膜
检测项目	单位	结果		
pH 值	无量纲	7.2	7.1	7.2
钙和镁总量 (总硬度)	mg/L	521	515	524
溶解性固体总量 (溶解性总固体)	mg/L	1.07×10 ³	1.01×10 ³	1.03×10 ³
高锰酸盐指数	mg/L	7.6	7.8	7.5
铜 (总铜)	μg/L	3.39	3.48	3.46
铅 (总铅)	μg/L	0.98	0.92	0.94
镉 (总镉)	μg/L	0.06	0.06	0.06
铝 (总铝)	μg/L	9.32	10.3	9.28
总铬	mg/L	0.016	0.013	0.015
锌 (总锌)	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
铁 (总铁)	mg/L	0.03L	0.03L	0.03L
锰 (总锰)	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
亚硝酸盐氮 (亚硝酸盐)	mg/L	0.014	0.014	0.011
硝酸盐氮 (硝酸盐)	mg/L	1.23	1.26	1.14
氰化物	mg/L	0.002L	0.002L	0.002L
氟化物	mg/L	0.52	0.52	0.53
氯化物	mg/L	372	374	372
硫化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L
挥发酚	mg/L	0.0016	0.0016	0.0016
硫酸盐	mg/L	42	39	43
石油类	mg/L	0.03	0.03	0.03
备注	1.依据 HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示； 2.D4（E：120.729167°，N：33.173647°）。			

无组织废气检测结果

检 测 结 果							
采样日期		2026.08.25					
检测项目	单位	检测点位	参照点	监控点			
			厂界上风 向 G1	厂界下风 向 G2	厂界下风 向 G3	厂界下风 向 G4	最大值
总悬浮颗粒 物（颗粒物）	mg/m³	第一次	0.189	0.293	0.281	0.353	0.360
		第二次	0.176	0.254	0.360	0.338	
		第三次	0.147	0.245	0.305	0.347	
臭气 （臭气浓度）	无量纲	第一次	<10	16	15	12	17
		第二次	<10	15	12	17	
		第三次	<10	15	16	15	
氨	mg/m³	第一次	0.11	0.18	0.19	0.17	0.19
		第二次	0.12	0.16	0.19	0.17	
		第三次	0.12	0.19	0.17	0.17	
硫化氢	mg/m³	第一次	ND	0.002	0.002	0.002	0.002
		第二次	ND	0.002	0.001	0.002	
		第三次	ND	0.002	0.002	0.002	
氯化氢	mg/m³	第一次	ND	ND	ND	ND	ND
		第二次	ND	ND	ND	ND	
		第三次	ND	ND	ND	ND	
非甲烷总烃	mg/m³	第一次	0.14	0.18	0.19	0.20	0.50
		第二次	0.12	0.17	0.17	0.50	
		第三次	0.13	0.16	0.20	0.32	
以 下 空 白							
以 下 空 白							
以 下 空 白							
以 下 空 白							
以 下 空 白							
以 下 空 白							
以 下 空 白							
备注	1.ND 表示未检出。						

无组织废气检测结果

检 测 结 果								
采样日期		2026.08.25						
检测项目	单位	检测点位	一车间东门外 1 米处 G5	一车间西门外 1 米处 G6	二车间东门外 1 米处 G7	二车间西门外 1 米处 G8	三车间东门外 1 米处 G9	三车间西门外 1 米处 G10
非甲烷总烃	mg/m ³	第一次	0.56	0.74	0.72	0.26	0.20	0.49
		第二次	0.57	0.72	0.73	0.27	0.20	0.48
		第三次	0.56	0.74	0.74	0.28	0.20	0.49
以下空白								
备注	无							

厂界噪声检测结果

所属功能区	/		测量仪器及编号	AWA5688 型多功能声级计 fljc-210 AWA6022A 型 声校准器 fljc-151 DEM6 风向风速表 fljc-202				
检测日期	昼间 2026 年 08 月 25 日		测量时间	昼间 16 时 08 分至 17 时 26 分				
	夜间 2026 年 08 月 25 日			夜间 22 时 03 分至 23 时 14 分				
昼间声级计校准	测量前 93.7 dB（A）		天气	昼间 天气：阴 风速：2.3 m/s				
	测量后 93.7 dB（A）			夜间 天气：阴 风速：2.2 m/s				
夜间声级计校准	测量前 93.7 dB（A）		参考限值	昼间 / dB（A）				
	测量后 93.7 dB（A）			夜间 / dB（A）				
测点位置及编号	主要噪声源	测点距声源距离（米）	等 效 声 级 dB（A）					
			昼间			夜间		
			检测时间	结果（修约值）	参考限值	检测时间	结果（修约值）	参考限值
北侧距西厂界 86 米 N1	/	/	16: 16-16: 26	43	/	22: 11-22: 21	53	/
西侧距南厂界 111 米 N2	排气筒 风机	14	16: 46-16: 56	48	/	22: 28-22: 38	52	/
南侧距东厂界 41 米 N3	/	/	17: 00-17: 10	46	/	22: 42-22: 52	51	/
东侧距南厂界 112 米 N4	/	/	17: 14-17: 24	47	/	22: 58-23: 08	50	/
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								
以 下 空 白								

检测报告

测点示意图



检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024	25mg/L
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	钙和镁总量（总硬度）	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	5mg/L
	溶解性固体总量（溶解性总固体）	地下水水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021	/
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026	0.4 mg/L
		水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法 HJ 1446-2026	0.4mg/L
	元素	铜（总铜）	0.08μg/L
		镉（总镉）	0.05μg/L
		铝（总铝）	1.15μg/L
		铅（总铅）	0.09μg/L
	总铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021	0.004mg/L

检测报告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
地下水	锌（总锌）	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 只用：直接法	0.005mg/L
	铁（总铁）	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	0.03mg/L
	锰（总锰）		0.01mg/L
	亚硝酸盐氮（亚硝酸盐）	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	0.003mg/L
	硝酸盐氮（硝酸盐）	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007	0.08mg/L
	氰化物	地下水水质分析方法 第 52 部分：氰化物的测定 吡啶-吡唑啉酮分光光度法 DZ/T 0064.52-2021	0.002mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	0.05mg/L
	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	2mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.003mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003mg/L
	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007	8mg/L
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	0.01mg/L
无组织废气	臭气（臭气浓度）	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	10 无量纲
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）只用：3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m ³
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.02mg/m ³
	总悬浮颗粒物（颗粒物）	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 只用：中流量采样器	0.112 mg/m ³
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³

检 测 报 告

主要检测依据

类别	检测项目	检测依据	检出限
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
以 下 空 白			

检 测 报 告

主要检测设备信息

序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准有效期
1	fljc-427	笔式酸度计	PH-100pro+	2027.06.15
2	fljc-270	便携式 pH 计	PHBJ-260	2027.08.16
3	fljc-074	溶解氧测定仪	JPB-607A	2027.02.03
4	fljc-359	便携式浊度计	WZB-170	2027.06.11
5	fljc-281	便携式电导率仪	DDBJ-350	2027.08.16
6	fljc-221	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2027.06.11
7	fljc-222	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2027.06.11
8	fljc-223	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2027.06.11
9	fljc-224	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2027.06.11
10	fljc-385	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
11	fljc-386	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
12	fljc-387	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
13	fljc-388	一体式恶臭气体采样器	RH2072 型	/
14	fljc-225	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2027.06.11
15	fljc-227	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2027.06.11
16	fljc-228	智能综合采样器	ADS-2062E（2.0）	2027.06.11
17	fljc-160	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922 型	2027.02.03
18	fljc-399	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
19	fljc-400	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
20	fljc-401	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
21	fljc-402	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
22	fljc-403	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
23	fljc-404	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
24	fljc-381	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
25	fljc-382	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
26	fljc-383	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/
27	fljc-384	真空箱气袋采样器	RH2071i 型	/

备注：以上检测设备均为本公司所有

检 测 报 告

主要检测设备信息

序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准有效期
28	fljc-202	风向风速表	DEM6	2026.11.20
29	fljc-199	空盒气压表	DYM ₃	2026.11.20
30	fljc-200	温湿度计	TES-1360A	2026.11.20
31	fljc-305	便携式流量压力综合校准装置	ZR-5411 型	2027.03.17
32	fljc-210	多功能声级计	AWA5688 型	2027.05.06
33	fljc-151	声校准器	AWA6022A 型	2027.02.04
34	fljc-291	标准 COD 消解器	HCA-102	/
35	fljc-024	电子天平	ML104T	2027.06.10
36	fljc-419	鼓风干燥箱	DHG-9240A	2027.04.19
37	fljc-021	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2027.06.10
38	fljc-219	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2027.06.10
39	fljc-300	立式压力蒸汽灭菌锅	YXQ-50A	2026.11.20
40	fljc-003	红外测油仪	OIL460	2027.06.10
41	fljc-318	溶解氧测定仪	4010-1W	2026.11.20
42	fljc-130	生化培养箱	LRH-150	2027.06.11
43	fljc-411	智能恒温水浴锅	HH-6G	2027.01.13
44	fljc-374	电感耦合等离子体质谱仪	7500CX 型	2027.12.18
45	fljc-361	智能型石墨电热板	DB-1SM	/
46	fljc-035	火焰原子吸收仪	ICE3300	2027.06.23
47	fljc-031	微机控温加热板	ECH-II	/
48	fljc-124	多功能蒸馏器	HCA-306	/
49	fljc-164	离子计	PXSJ-216	2027.06.10
50	fljc-380	一体化蒸馏仪	ZLY-6P	/
51	fljc-020	紫外可见分光光度计	T6 新世纪	2027.06.10
52	fljc-022	半微量天平	MS105DU	2027.06.10
53	fljc-125	低浓度称量恒温恒湿设备	JNVN-800s	2027.06.10
54	fljc-034	离子色谱仪	ICS-600	2027.06.23

备注：以上检测设备均为本公司所有

附件 1 (1)

质量控制结果统计表

序 号	检测项目	样品类别	样品数 (个)	全程序空白		平行样检查				加标回收检查				有证标准样品/质控样品			合格 率%		
				检查 数	合格 数	现场平行	合格 数	室内平行	检查 数	合格 数	空白加标	检查 数	回收 率%	合格 数	检查 数	回收率%		合格 数	检测值 (mg/L)
1	pH 值	废 水	8	/	/	2	2	/	/	/	/	/	/	/	/	6.85、6.86 (无量纲)	6.852±0.05 (无量纲)	100	
2	化学需氧量		8	2	2	2	2	2	2	/	/	/	/	/	/	/	251	250±2% 25±3%	100
3	悬浮物		8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	氨氮		4	1	1	1	1	1	1	1	/	/	/	1	92.5	1	1.06	1.00±10%	100
5	总氮		4	1	1	1	1	1	1	1	/	/	/	1	94.0	1	4.84	5.00±10%	100
6	总磷		4	1	1	1	1	1	1	1	/	/	/	1	95.5	1	0.20	0.20±10%	100
7	五日生化需氧量		4	1	1	1	1	1	1	1	/	/	/	/	/	/	204	180-230	100
8	石油类		4	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
9	全盐量		4	1	1	1	1	1	1	1	/	/	/	/	/	/	4.99×10 ³	5000±10%	100
10	pH 值	地 下 水	12	/	/	2	2	/	/	/	/	/	/	/	/	6.87 (无量纲)	6.852±0.05 (无量纲)	100	
11	钙和镁总量 (总硬度)		12	1	1	2	2	2	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100
12	溶解性固体总量 (溶解性总固 体)		12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	高锰酸盐指数		12	1	1	2	2	2	2	/	/	/	/	/	/	/	2.4、2.4	2.5±10%	100

质量控制结果统计表

[illegible]